DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

SISTENS

QVAEDAM MOMENTA

DE

VSV MERCVRII PHOSPHORATI SCHAEFFERI

QVAM

RECTORE ACADEMIAE MAGNIFICENTISSIMO

SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO

DOMINO

CAROLO AVGVSTO

DVCE SAXONIAE IVLIACI CLIVIAE MONTIVM ANGARIAE ET GVESTPHALIAE LANDGRAVIO THVRINGIAE REL.

CONSENSV GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS

PRAESIDE

D. CHRIST. GOTHFR. GRVNERO

SERENISS. DVCI SAXO-COBVRGENSI ET SALFELDENS. A CONSIL. AVLAE SANCTIORIBVS ET ARCHIATRO SERENISSIMO DVCI SAXO-VINAR. ET ISENAC. A CONSIL. AVLAE BOTAN. ET THEORET. PROF. PVBL. ORD. FACVLT. MED. ASSESS. ET H. T. DECANO ACAD. CAES. NAT. CVRIOS. REGIAE FLORENT. AVREL. DIVIONENS. LVGDVN. ET ELECT. MOGVNT. SCIENT. VTIL. SOCIETAT. MED. ET AGRAR. PARIS. MED. LONDIN. DVCAL. LAT. IENENS. ACAD. PRINCIPAL. HASS. ET OECON. BAVAR. BVRGHVS. FLESSINGENS. HAARLEMENS. ROTTEROD. RHENO-TRAIECT. ET MOSQVENS. EXCOLEND. LITTER. ROSSIC. HELVET. CHIR. MED. COLLEG. MEDIC. NANCEIANI SODALI

PRO

SVMMIS IN MEDICINA ET CHIRVRGIA HONORIBVS RITE CONSEQVENDIS

DIE VI. APRILIS cIↄIↄCCLXXXXIII.

PVBLICE DEFENDET

AVCTOR

NICOLAVS BERNHARDVS HEROLD

REVALIENSIS.

IENAE,

TYPIS GOEPFERDTII.

Relinquitur Cl. Candidato, quae ſcripſit et edidit, contra criticorum cenſuras defendere.

D. CHRIST. GOTHFR. GRVNER,
Ord. med. h. t. Decan.



VIRO

PLVRIMVM VENERANDO

THOMAE THEOD. FRIDER. REINBOTT

VERBI DIVINI AD ECCLESIAM LVTHERANAM ST. ANNAE PETROPOLITAN. MINISTRO VT ET ORPHANOTHROPHEI QVOD EIVS CVRA ET AVCTORITATE FLORET

DIRECTORI MERITISSIMO

PATRVELI SEMPER PIE DEVENERANDO,

CVI OMNIA FERME DEBEO

FORTVNAE ET LITERARVM STATORI

QVI IN

EDVCANDO ME PATRE ORBATO

PATRIS VICES FIDELITER SVBIIT

HASCE LEVES

PRIMITIAS ACADEMICAS

TANQVAM TENVE

PIETATIS ET GRATI ANIMI DOCVMENTVM

D. D. D.

AVCTOR.

PROOEMIVM.

Quod omnibus ferme ſummorum in medicina honorum candidatis accidit, vt anxii in eligendo ſpeciminis inauguralis argumento paullum haereant, id mihi quoque accidiſſe equidem negare non poſſum. Varia vario tempore variaque fortuna meditatus ſum, varia elegi iterumque poſui, ſicuti temporis breue ſpatium, ad elaborationem mihi conceſſum, virium imbecillitas, argumenti grauitas, et quae reliqua ſunt, poſtularunt. Venit mihi denique in mentem aliquid *de mercurio phoſphorato* SCHAEFFERI conſcribere, cuius quae ſint vires in morbos venereos, ex praelectionibus EXPERIENTISSIMI BRETSCHNEIDERI cognoueram. Placuit vero mihi hoc argumentum praecipue ideo, quia

nec



nec tritum, nec vulgare esset, et curatio morborum venereorum, et quae ad eam pertinent, mihi statim in initio cursus academici prae ceteris arriderent, deinde quia ILLVSTRIS STARK, Praeceptor et patronus pie deuenerandus, cuius auspiciis etiam morbos venereos curaui, EXCELL. FVCHS et EXPER. BRETSCHNEIDER, precibus meis de communicatione experimentorum, cum mercurio phosphorato institutorum, benigne et beneuole satisfacerent. Hinc non dubitaui clarissimorum virorum experimenta cum meis qualibuscunque obseruatiunculis combinare, et sic aliquid de vsu et efficacia huius remedii in morbis venereis et lue venerea conscribere. Accipe igitur, a partium studio liber et beneuole lector, hoc leue opusculum, et a iuuene in arte medicinali non ea expecta, quae solummodo artis peritissimus praestare valeat. Quod reliquum est, vale et faue.

PARS

PARS PRIMA

fiftens

Vfum, praeparationem et vires mercurii phofphorati.

§. I.

Ingens quidem et immenfa eft medicamentorum mercurialium farrago, et hanc nouis augere, forte fuperuacaneum et inutile multis videri poffet, nifi id obftaret, quod nempe varia commoda, quae iam cognitis et impenfius laudatis medicinis e mercurio paratis non competunt, in praeparato mercuriali nouo certiffime deprehendantur. Duplex praefertim medicinae noftrae donum eft, alterum, vt faporis gratia fe quam maxime commendet, (fapore enim fubacido haud ingrato gaudet) alterum, vt faliuationem raro procreare foleat. Plura enim grana fine metu futurae faliuationis tuto exhiberi posfunt. Secundum Exper. Bretschneideri obferuationes centum et triginta grana mercurii phofphorati, fecundum methodum Excell. Fvchsii parati, quae fenfim fenfimque adhibuit in iuuene quodam, nulla prorfus faliuationis futurae veftigia prodiderunt. Plures etiam fuperfunt huius mercurii vires, quo-



rum ope multis iam dudum cognitis praeparatis mercurialibus palmam praeripere videtur. Nullae omnino molestiae eius vsum internum sequuntur, nausea, vomitus, tormina, appetentia ciborum deprauata, vexationes ventriculi et digestionis, lassitudo corporis, reliqua, frequentiores praeparatorum mercurialium comites, in eius vsu plane desunt, si iusto modo praeparatur, iusto tempore, neque maxima statim ab initio dosi aegrotis exhibetur. Vnicus molestiae sensus, qui, licet rarius, post eius vsum crebriorem obseruatur, est amoena titillatio in abdomine, quae vero, adhibitis quibusdam purgantibus medicinis, illico cessare solet. Obseruaui praecipue hunc haud iniucundae titillationis sensum in iuuene quodam exanthemate venereo in facie, collo et scroto laborante, cui sensim grana septuaginta mercurii phosphorati exhibueram. Incepit is stimulus a regione vmbilicali abdominis, et vsque ad genitalia externa se extendit. In initio, cum hoc aegroto molestiam non afferret, non attentione dignam leuem affectionem censui; at cum postea aegrotus a quauis dosi mercurii assumta affectionem fortiorem reddi diceret, lene antiphlogisticum exhibui, quo statim cessauit, neque rursus apparuit, licet rursus mercurio isto vsus esset aegrotus. In femina quadam octoginta mercurii granis adhibitis idem obseruaui. Non audeo huius phaenomeni caussam explicare. — Idem quoque in aegrotis obseruasse mihi dixit Exp. Bretschneider, qui mercurium huncce multis aegrotis exhibuit; breui enim tempore plures vncias in pharmacopoea Wilhelmiana paratas consumsit. Si vero iusto maior dosis exhibetur, ante dicta mala, nausea, vomitus etc. quidem apparent, sed facile remoueri, si forte incidant, rursus possunt; Id quod ex obseruationibus in altera dissertationis parte prolatis elucescit.

§. II.

Ad *vires* medicinales huius egregii mercurii quod attinet, praecipue in morbis syphiliticis infantum, in primis in exanthe-

matibus

matibus et morbis cutaneis, effectus haud ſpernendos edere ſolet. Tuto et leniter, ſi iuſto modo et copia adhibetur, operatur. Externe quoque in vlceribus venereis, vlcuſculis oris et labiorum, nec non in penis glande, et id genus aliis vitiis, nec non in morbis cutaneis, egregie profuiſſe huncce mercurium ſaepius vidi. Commendatur praeterea ab Exper. Schaeffero in variis a morbo venereo ortis malis *), in ophthalmia, capitis dolore, exoſtoſi, ani genitaliumque excreſcentiis, rheumatiſmis etc. Praeter vim antiſyphiliticam vero egregia vi humores viſcidos reſoluente gaudet. Id quod mihi aliquoties obſeruare contigit. Hinc ab Exper. Schaeffero in morbis ſcrofuloſis, infimi ventris glandularum obſtructione, oculorum morbis variis grauibus, v. c. panno, cataracta, gutta ſerena releius vſus commendatur. Neque vero eius coniecturas inanes fuiſſe, quaedam pericula cum eodem mercurio facta me abunde docuerunt. Lenem diaphoreſin ſub moderato eius vſu ſaepius produci, nec non varia corporis humani organa excretoria ſtimulari certiſſimum mihi videtur. Id quod etiam ex obſeruationibus annexis egregie probatur.

§. III.

Optima *ratio* mercurium noſtrum *exhibendi* mihi videtur, ſi in aqua fontana deſtillata ſoluatur, et ſic per cochlearia aegrotis porrigitur. Si ad drachmam dimidiam in aquae fontanae deſtillatae vnciis quatuor ſolueris, duo cochlearia ſolutionis tuto binis vicibus die quoque exhiberi poſſunt. Doſin ſenſim augeri et ante primas vias purgari debere, per ſe patet. Addi etiam ſecundum Exper. Schaefferi mentem huic ſolutioni grati ſaporis ergo aliquid ſacchari poſſet. Reliquae vero formae, qui-

 bus

*) De mercurialibus quibusdam pharmacis eorumque praecipuis virtutibus auctore *Io. Adam. Matth. Schaeffer*, Lipſiae 1790.



bus mercurium suum aegrotis exhibet, sequentes esse videntur. In pilularum formam vnam partem mercurii cum nouem partibus micae panis albissimi redigi posse l. c. pag. 20. ait: Praeterea in bolo, trochiscis, pilulis mercurium exhiberi posse, idem auctor est. Ego vero, cum mercurium istum semper in solutione aegrotis propinaui, et quidem sine saccharo, de harum formularum vsu magis aut minus commodo nihil certi dicere possum.

§. IV.

Quod attinet ad *praeparationem mercurii phosphorati*, quo cum obseruationes, quarum hic loci mentio facta est, institutae sunt, hoc in primis notandum est, non vnam eandemque praeparandi methodum, quam Schaefferus praescripsit, locum habuisse. Excellentissimus enim Professor Fuchs, cuius sub auspiciis in pharmacopoea Wilhelmiana praeparatus est mercurius phosphoratus, mercurii calcinati loco mercurium praecipitatum rubrum, vtpote parabilem et minoris pretii, adhibuit, variaque alia in praeparandi methodo mutauit. Adii Virum Excell. atque, vt mihi praeparationem patefaceret, rogaui. Quod etiam, qua est humanitate, mihi non denegauit. Prius vero, quam hanc describam, Schaefferianae praeparandi methodi mentionem facere non ab instituto alienum duco, partim, quia non omnibus forte ad manus est dissertatio, partim, quia sic statim primo intuitu variae methodi possunt inter se conferri et ex aequo diiudicari. Describit praeparationem Exp. Schaefferus sequentibus verbis l. c. pag. 19. seq. „*Requiri-*
„*ritur ad eius praeparationem purissimum phosphori acidum, Gah-*
„*niana methodo ex ossibus separatum, vel ex inspissata et in micro-*
„*cosmicum sal mutata vrina productum et deinde in vitriformem*
„*massam fusum. Illius igitur acidi in puluerem redacti vncia vna*
„*dissoluitur in aquae communis distillatae et ad ducentesimum circiter*
„*scalae Fahrenheitianae gradum calefactae vnciis sex vel octo, fil-*
„*tratur*

„*tratur deinceps haec ſolutio et commiſcetur cum hydrargyri perſe*
„*praecipitati drachmis ſex. Solutio calcis arenae balnei calore adiu-*
„*uatur, et, ſi acidum coniunctionem cum ea inierit, lixiuiumque fere*
„*prorſus limpidum rurſus fuerit redditum, illud aquae deſtillatae*
„*unciis quibusdam dilutum per bibulam chartam colatur, tandem-*
„*que in ſiccum ſal conuertitur.*" Hactenus ille.

§. V.

Nunc vero Excellentissimi Fuchsii praeparatio erit mihi nominanda. En ipſius verba! „*Quum Exper.* Schaeffe-„rus *nuperrime mercurii phoſphorati praeparationem dedit, eum-*„*que maxime commendauit, at mercurius pe ſe praecipitatus taedio-*„*ſam atque laborioſam praeparationem requirit, cogitaui mecum,*„*an non etiam aliud praeparatum e mercurio adhibere poſſimus.*„*Venit tunc mihi in mentem mercurium praecipitatum rubrum adhi-*„*bere. Recepi igitur* ℥vj. *acidi phoſphori ex oſſibus methodo Richte-*„*riana parati* *), *ſolui in* ℥xvj. *aquae deſtillatae, et cum hac ſolutione*„*coquere coepi* ℥xiij. *mercurii praecipitati rubri ad reſiduum tertiae*„*partis huius ſolutionis, tandem filtraui per chartam emporeticam*„*albam. Id, quod in filtro remanebat, erat pondere* ʒiiiiß. *ſolutionem*„*vero filtratam ad ſiccitatem euaporaui, et recepi* ℥vj. *ſalis ſicci, ar-*„*cano* ♀*ri ratione formae perſimilis. Pluries hoc experimentum*„*peregi, et ſemper idem euentus fuit. Quum vero pluries mercurium*„*phoſphoratum parauerim, liceat mihi quaedam addere, quae ad*„*optimam praeparationem neceſſaria videntur.*"

„I. *Acidum phoſphori ab omni terra calcarea liberum eſſe debet.*"

„II. *Aqua, qua acidum phoſphori ſoluitur, eſſe debet puriſſi-*„*ma, quia aqua non deſtillata ob terram calcaream, quam*

„*fere*

*) Richter, *über die neueſten Gegenſtände der Chemie. Breslau und Hirſchberg* 1791. *S.* 54. §. 84.



„fere continet, iterum decomponere poteſt hoc ſal, ob maio-„rem affinitatem terrae calcareae cum acido phoſphori.."

„III. *Vaſa, quae ad huius medicamenti praeparationem omnium „optime adhibentur, ſunt vitrea vel murrhina, quia in ter-„reis ſemper aliquid deperditur."*

„IV. *Cum ſaepiſſime mercurius praecipitatus ruber minio eſt „adulteratus, neceſſe erit mercurium praecipitatum rubrum „aceto deſtillato prius exſpiſſari, et videre, acetum inde „dulcem acquirat ſaporem, nec ne."*

„V. *Mercurius phoſphoratus ſi aegro propinatur, ſit aqua de-„ſtillata ſolutus, in qua facillime ſoluitur, nec adiiciantur „corpora, quae eum decomponere poſſunt. v. c. terra aut „acida, quae maiorem habent affinitatem ad mercurium, „v. c. ſyrup. acetoſ. citri."*

„VI. *Ex antecedentibus facile perſpicitur,* ℥vj. *acidi phoſphori „ſoluiſſe* ʒviijß. *mercur. praecip. rubri."*

„VII. *Etiam mercurii praecipitati rubri loco mercurium ex acido „nitri ſalis ♀ri ope praecipitatum et rite edulcoratum, ſeu „quod idem eſt, mercurium fuſcum* Wurzii *adhibere poſſu-„mus, at mercurius phoſphoratus hac methodo paratus, non „albo colore gaudet, ſed potius ad fuſcum ſeu nigrum ferme „colorem accedit"*

„VIII. *Tentaui etiam mercurium phoſphoratum praecipitatione „parare. Praecipitaui ſolutionem mercurii in acido nitri „ope acidi phoſphori in aqua deſtillata ſoluti, et accepi pul-„uerem album. Dubito vero, an hunc puluerem in aqua „deſtill. ſoluere poſſimus. Etiam, vt recte ait* Cl. Hagen *), *„ſolutio-*

*) *Lehrbuch der Apothekerkunſt*, 4te *Ausgabe. Königsberg.* 1792. *B.* 2. *S.* 309. §. 454.



*„ſolutionem mercurii in acido nitri ſalis microcoſmici ope,
„vel cum ſoda phoſphorata praecipitare poſſumus Quam-
„quam hac methodo eum nunquam paraui. Hactenus* VIR
„EXCELLENTISSIMVS." Nunc vero id, quod antea de efficacia mercurii phoſphorati dictum eſt, quibusdam obſeruationibus medicis fulciendum mihi videtur, vt certior ab experimento fides ſit.



PARS ALTERA,

sistens

obseruationes quasdam de mercurii phosphorati vsu in variis morbis venereis et quibusdam aliis.

Quas mecum Ill. Stark et Exper. Bretschneider obseruationes beneuole communicarunt, nullo modo immutaui, sed solummodo ex germanica in latinam linguam transtuli.

Obseruatio I.

Puer quidam duos annos et dimidium, a sana matre sanus natus, nutrici, vt videbatur, integra valetudine praeditae ad lactandum traditus, tribus aut quatuor post partum hebdomadibus in omnibus ferme plicis cutis intertrigine, in ore copiosis aphthis pessimum odorem spirantibus affectus, continuum edidit vagitum.

De nutrice nunc ob vsum medicamentorum, praecipue decocti lignorum, clandestinum suspicio mali venerei oritur. Hanc non falsam vel vanam fuisse, a medico instituta nutricis exploratio probauit. Qua remota, alia nutrix electa est, quae copioso lacte, vultu magis sano et viuido et aliis bonae nutricis dotibus praedita fuit. Puer nunc quidem laete creuit, et ex parte valuit, sed excoriationes non cessarunt.

Infans

Infans XXX. et quod excurrit hebdomades natus erat, cum illum primum viderem; Corpore robusto gaudebat, oris vero ambo anguli erant excoriati, corrosi et crusta pingui tecti, sanae cutis margines eminentes, plicae axillares et inguina intertrigine obsessa, collum maxime excoriatum, a perinaeo ad os sacrum vsque, versus nates et anum, fungum exulceratum cum nonnullis crustis referebant. Margines sanae cutis eminentes condylomatibus conspersae erant. Odor maxime nauseosus, odorem vere syphiliticum prodebat. Vagiente aut scalpente cutim misello, sanguis profluxit, et oris anguli vulnerati sunt.

Ex his igitur symptomatibus morbum a causa venerea vere ortum esse conclusi. Nutricem ergo, illius lac et genitalia accurate examinans, nihil inueni, quod suspicionem morbi venerei mihi procreare potuisset. Praeter quasdam pustulas mammae et papillae prurientes nonnunquam inflammatas, integre valuit, ita praeterea vixit, vt nulla dissolutae vitae macula de ea existeret. Mammarum igitur et papillarum morbum a puero prima nutrice infecto ortum esse putaui.

Nutrici et puero remedia antisyphilitica exhibere decreui, primum vero soli nutrici ista propinaui, vt, an per lac puer sanari posset, cognoscerem. Ptisanam ex stipitibus dulcamarae, Iuniperi et althaeae compositam, et quouis die mane et vespere granum vnum calomelis propinaui. Per octo hebdomadas remediis continuatis, morbus infantis aliquantisper mutatus et melior ex parte redditus est. Quo facto, puerum a mamma remouendum, balnea tepida e furfuribus exhibenda et quouis tertio die drachmam dimidiam vnguenti Neapolitani, quoniam medicamenta assumere noluit, infricandam curaui. Melius quidem post mensem se habuit puer, at continuato vsu horum medicamentorum morbus nullo modo cessauit.

 Paren-



Parentes nunc per aliquod tempus remedia nulla adhibuerunt, creuit puer, robuſtus fuit, pedum vſum didicit, in ore quidem nunquam ceſſauit malum, in natibus vero ſaepius exſiccata eſt excoriatio. At paullo poſt rediit malum. Parentibus auxilium rurſus rogantibus, mercurium cinereum HAHNEMANNI puero propinaui, cuius ſenſim drachmam dimidiam accepit. Morbus vero nullo modo ceſſauit. Tandem periculum cum mercurio phoſphorato facere volui. Scrupulum vnum in vnciis quatuor aquae rubi Idaei ſolui, et cochlear vnum mane et veſperi quouis die exhibui. Qua doſi per octo dies continuata, ſenſim exſiccari cutis coepit. Tribus nunc vicibus cochlear vnum puer ſumſit. Externe quoque cum iſta ſolutione partes adfectas lauandas curaui. Quibus adhibitis, celeriter valetudo ſecunda reuerti viſa eſt. De ſalutari mercurii phoſphorati vi certior facta mater, me inſcio, per aliquot dies cochlearia quinque vel ſex quotidie puero dedit. Quo factum eſt, vt grauis diureſis, vomitus et alui crebriores deiectiones orirentur. Tria cochlearia rurſus quotidie aſſumere nunc iuſſu meo debuit. Quatuor hebdomadibus praeterlapſis, vlcera exſiccata et puer ſanitati eſt reſtitutus. In ore quoque, vbi antea malum maxime fuit pertinax, nullum amplius morbi veſtigium, praeteritis iam poſt ſanationem quatuordecim hebdomadibus, apparuit. Abſoluta morbi ſanatione, per ſex ad octo hebdomadas adhuc cochlear nonnunquam puero porrigebatur.

D. STARK.

Obſeruatio II.

Femina XLII. annos nata, adhuc menſibus praedita, ſed a primis pubertatis annis veneri dedita, praeter fluorem album ſemper praeſentem, cuius acrimonia moleſtias haud leues procreauit, interdum quoque colli et inguinis glandulis tumidis, vlcuſculis venereis et id genus aliis laborauit. Adhibitis quibusdam remediis, mihi incognitis, alterum horum malorum apparuit,

paruit, alterum disparuit. In pedibus et manibus impetigines, denique in vola manus rhagades accesserunt. Primum manus plicae farinae simili polline tectae et squamosae fuerunt, postea vere fissae sunt, saniemque male olentem fuderunt, et vlcera parua formarunt. Varia repellentia et siccantia remedia, quid? quod ipsum mercurium sublimatum corrosiuum frustra adhibuit. Cum vero vlcuscula oris redirent, oris labia finderentur et vlcerarentur, me adiit auxiliumque petiit. Praeuio remedio purgante, decoctum maluae cum radice graminis et mercurii phosphorati drachmam dimidiam in aquae rubi Idaei vnciis quatuor solutum illi propinaui. Dosis huius solutionis erant quotidie duo cochlearia. Per octo dies continuauit vsum mercurii phosphorati internum. Quibus praeterlapsis, lauari eadem solutione partes affectas iussi. Tribus hebdomadibus praeteritis, omnia mala plane cessarunt. Post curationem feliciter finitam octodecim iam hebdomades sunt praeterlapsae, neque vllum rursus luis antegressae vestigium rediit. Aeri, durante curatione, se saepius exposuit, licet nonnunquam is non optimus esset. Ad diaetam quod attinebat, cibos tenaces, sale conditos, potus spirituosos et exaestuantes vitare debuit, coffeam vero et cereuisiam sine vllo incommodo potauit.

Potuissem quoque tineae capitis a causa venerea ortae, omnibus adhibitis remediis resistentis, mentionem facere, quae feliciter mercurio phosphorato persanata est. Quod reliquum est, hocce remedium in morbis venereis cutaneis plus, quam reliqua remedia antisyphilitica efficere videtur.

D. Stark.

Obseruatio III.

Iuuenis quidam viginti tres annos natus decimo post coitum cum impura femina die, dolorem vrentem et nonnullas pustulas versus frenulum in glande penis sensit. Die vero

 

ſecundo blennorrhagia venerea apparuit. Adiit chirurgum quendam, et ab eo auxilium petiit. Hic, adhibitis quibusdam clyſmatibus, externe fomentationes ex lacte et mica panis albiſſimi, interne vero mercurium ſublimatum corroſiuum adhibuit. Ceſſauit quidem ex parte dolor, at cum paullo poſt aeger equo veheretur et tempeſtati maxime frigidae ſe obiiceret, dolores non ſolum maiorem in modum aucti, ſed et vlcuſcula in penis glande maxime deteriora reddita ſunt. Acceſſit tumor glandulae inguinalis ſiniſtrae, dolore aegrotum vehementiſſime excrucians. Remediis maturantibus adhibitis, in ſuppurationem bubo tranſiit, dyſuria venerea vero, nec non chordaſmus denuo aegrotum dolore maximo affecerunt. Nunc a me conſilium aegrotus petiit. Inueni in ſiniſtro latere vlcus longitudine duorum pollicum et quod excurrit, vulneris labia a chirurgo duabus vicibus ſcarificata eminuerunt, fundus vero nigricauit. Vlcuſcula in penis glande, vt vulgo eſſe ſolent, ſe habuerunt. Purgaui vulnus ſequente ſolutione mercurii phoſphorati:

℞. Mercurii phoſphorat. ʒß.
ſolue in
Aqua plantaginis ℥jv.
adde
Mellis roſarum ℥jß.
M. D.

Primis viis aqua laxatiua Viennenſi purgatis, interne mercurium phoſphoratum ſequenti modo exhibui.

℞. Mercurii phoſphor. gr. xxjv.
ſolue in
Aqua fontan. deſtillatae ℥jv.
M. D. S. *Täglich 4 mal, jedesmal einen Eſslöffel voll zu nehmen.*

Diebus quatuor praeterlapſis, ſex cochlearia quouis die aegrotus ſumſit, et ſimul ptiſana ex radice ſaponar. gramin. Althaeae, fl. Maluae etc. potus ordinarii loco vſus eſt. Quouis



uis die vulnus ante nominata ſolutione mercurii purgatum, linteo carpto expletum, et emplaſtro diachylo ſimplici tectum eſt. In labiis antea duris nunc maculae albae apparuerunt, quae mox confluxerunt et pus bonum reddiderunt. Vlcuſcula in glande penis eadem ſolutione quater et ſaepius purganda curaui. Qua methodo per quatuor hebdomadas continuata, omnia iſta vlcuſcula diſparuerunt. Peius vero ſe glandulae inguinalis vulnus habuit. Labia quidem, vt dictum eſt, ſalutare pus fuderant, ſed ex vulneris fundo ſanies ſubuiridis tenuis exiit. Miſcui cum ſolutione mercuriali infuſum Sabinae, et linteo carpto applicaui. Primis quidem diebus dolores haud exiguos id aegroto procreauit, ſed in dies ſuppuratio felicius ſucceſſit, et dolores ſunt mitigati, ita vt ſpe citius ſanitati ſit reſtitutus.

D. Bretschneider.

Obſeruatio IV.

Femina viginti tres annos nata, viro ſano et robuſto, quem odio habuit, nupſit, amicos vero veteres adhuc amans, a quodam illorum poſt gaudia noctis fluore albo donata eſt. Anicularum et empiricorum conſiliis vſa, vlcuſculis venereis in labiis externis. herpete in mamma dextra adfecta eſt. Grauidam vero dum ſe ſentiret, remedia nulla, excepto decocto auenaceo, quo genitalia purgauit, adhibuit. Apparuerunt vero poſt aliquot hebdomadas puſtulae rubentes purpurae ſimiles. Nunc me aduocauit. Facies tumida erat, et in ſiniſtra mamma maculae ſubliuidae, genitalia vero paullo poſt eruptionem exanthematis ita intumuerunt, vt nullo modo poſſet ambulare. Quinto grauiditatis menſe ſe verſari aegrota putauit. Dubitaui quidem in initio, an interne mercurium ſtatim adhiberem, re vero curatius deliberata, concluſi mercurium phoſphoratum exhibere. Antea primas vias puluere rhei purgaui. Quo facto, drachmam vnam mercurii phoſphorati in ℥jv. aquae fontanae ſolutam per cochlearia aegrotae propinaui, ita, vt

primis



primis diebus tria, postea vero quatuor cochlearia, et quouis die mensuram vnam ptisanae, cuius antea mentio facta est, sumeret, externe genitalia aqua vegetominerali GOVLARDI lauari curaret. Remoto squalore, inflammatio et tumor ex parte cessarunt. Postea mercurium phosphoratum, vt in antecedente obseruatione, aquae vegeto-mineralis loco adhibui, et vaginam eadem solutione siphonis ope quater quouis die purgandam curaui. Mammam vero vtramque solutione mercuriali saepius lauauit. Hac methodo per mensem continuata, praeter quoddam profluuium lymphaticum omnis acrimoniae expers, sanitati restituta est. Remedia ad profluuium istud remouendum recusauit. Sponte cessauit. Puerum sanum peperit, in quo nulla prorsum morbi vestigia adhuc septimestri detegi possunt, corpore robusto et valetudine secunda gaudet. —

D. BRETSCHNEIDER.

Obseruatio V.

His praemissis, liceat meas qualescunque obseruationes subiicere. Foemina XXIII. annos nata, antegressis male curata blennorrhagia et vlcusculis exiguis in monte veneris et femoribus, maculis albis in faucibus orisque labiis affecta est, quae sensim callosae redditae laticem male olentem fuderunt. Vomitu antegresso, fissurae exiguae in labiis oris apparuerunt, et labia maximopere intumuere. Accessit nunc febris. Potionibus mucilaginosis adhibitis, nec non quibusdam clysmatibus, cessarunt molimina febrilia. Exhibui nunc mercurium phosphoratum methodo ante dicta interne, externe vero collutoria ex scrupulo vno mercurii phosphorati in vnciis quatuor aquae fontanae soluti, cui aliquid mucilaginis seminum cydoniorum addidi, applicanda ter quater aut pluries die curaui. Per dies octo neque melius, neque peius aegrota se habuit. Augendam esse dosin putaui, collutorium igitur septem vicibus die et solutionis marcurialis quatuor cochlearia exhiberi mandaui. Quo facto,

spe



ſpe citius omnia ſymptomata meliora reddita ſunt, ita, vt tertia hebdomade integrae valetudini aegrota ſit reſtituta. Me inſcio, ſex cochlearia quouis die, et quidem duo vna vice, ſumſit. Diarrhoeam inde ortam cortice anguſturae ſedaui, dum potiones mucilaginoſae nihil plane efficere videbantur.

Obſeruatio VI.

Virgo octodecim annos nata, per integrum annum de dolore in ſcapula ſiniſtra queſta eſt. Doloris vehementia interdum ita aucta eſt, vt muſculi faciei ſpaſtice contraherentur, angulus oris ſiniſter verſus aurem ſiniſtram ſaepius duceretur. Externe nihil ruboris, nihil tumoris detegi potuit. Lenem digiti inpreſſionem in ſcapula ſine notabili doloris augmento ſuſtinere potuit. Catameniorum fluxus parcus quidem, ſed iuſto tempore reuertens obſeruatur. Macilentus praeterea corporis habitus erat, et id a prima iuuentute ſic fuiſſe mater narrauit. Vrina erat tenuis et pallida, nihilque craſſi ſedimenti, neque extra, neque intra paroxysmum monſtrauit. Per integrum annum ſetacea et immenſam medicamentorum reſoluentium farraginem adhibuit. Fuit vero eadem valetudinis ratio, quae in initio. Poſt ſtillicidium vero a medico adhibitum, dolores maximopere aucti dextram mammam occuparunt, et quidem, ſicut in ſcapula, ſine tumore et rubore vllo. Quo facto, nulla remedia amplius adhibere voluit, et miſeram per tres hebdomadas vitam egit. —

Matrem rogaui, vt vnicum ſaltim remedium adhiberet, quod demum mihi conceſſit. Mercurius dulcis et mercurius ſublimatus corroſiuus ſine fructu adhibiti externe et interne fuerant. Purgaui ergo primas vias, et exhibui quatuor cochlearia quouis die eiusdem ſolutionis mercurii phoſphorati, cuius in obſeruatione ſecunda Illvstris Stark mentionem fecit, et



cum eadem partes affectas lauandas saepius die curaui. Nauseam primis diebus solutionis vsu percepit aegrota, haec vero post diluentis et mucilaginosae ptisanae vsum cessauit. Laeta virgo post XII. dies doloris diminutionem mihi narrauit, at de malo vrinae frequentioris odore, quae allio similem odorem spiraret, questa est. Color vrinae pallidus, sedimentum vero copiosum, crassum et ex cinereo albidum, odorem maximopere nauseosum, hircinum ferme praebuit. Sic sensim sensimque dolores decreuerunt; Cum vero diarrhoea ex crebriori mercurii vsu oriretur, rursus aucti sunt. Qua sedata, rursus bene se habuit. Iam, dum haec scribo, excepta debilitate quadam in brachio sinistro, optime valet, et officiis suis domesticis laeta fungitur. — Num haec affectio venerea fuerit, nec ne certissime dicere non possum. De matre quidem non optima fama erat, de filia nihil comperi. Epicrisin huius morbi viris eruditis lubens relinquo. —

Restant quidem plures de mercurii huius egregi vsu obseruationes, sed temporis angustia breuesque instituti limites finem imponere operi iubent.

THESES.

THESES.

I. Non ſolum renum officio, ſed etiam alia via vrinae ſecretionem a natura perfici probabile videtur.

II. Experimenta probant, miaſma venereum non acidae indolis eſſe poſſe.

III. Iniectiones in primo et ſecundo gonorrhoeae virulentae ſtadio inſtituendae ſunt.

IV. Febris maligna non format ſpeciem propriam, ſed potius attributum plurium febrium eſt.

V. Apoplexiae diuiſio in ſeroſam et ſanguineam eſt abſurda.

VI. Bubo venereus reſolutione eſt ſanandus.

VII. In excreſcentiis venereis internus mercurii vſus neceſſarius eſt.

ORDINIS MEDICI

IN

VNIVERSITATE LITTERARVM IENENSI

H. T.

DECANVS

D. CHRISTIAN. GOTHFRID. GRVNER

SOLLEMNIA INAVGVRALIA

NOBILISSIMI AC DOCTISSIMI

MEDICINAE VTRIVSQVE CANDIDATI

NICOLAI BERNARDI HEROLD

REVALIENSIS

A. D. IV. APRILIS CIↃIↃCCLXXXXIII.

HABENDA INDICIT

Praemittitur

Facultatis medicae Marburgensis de conuulsione cereali responsum

IV.

IENAE,

LITERIS FIEDLERIANIS.



Nach dem auch solche gifftige materien *einen Ort am Leibe* inhaben, darnach verhelt sich auch solch ziehen, vnd so sie *im Haupt vnd Hirn* jren sitz hat, wie offtmals geschicht, dieweil sie da dannen schnell die spinalem medullam vnnd vrsprunge der Nerven berüren kan, so zeucht es schnell vnd auff ein mal den gantzen Leib mit allē gliedern. Sitzet sie aber *in Händen, oder Füssen, auf einer seiten allein*, oder auff beyden zugleich, oder sonsten *in einem glied des Leibs*, so fenget sie daselbsten solch kriblen vnd ziehen an, da sie sitzet, vnd treibet oder continuiret solches fort, biss es entweder die materi verzehret, oder biss es dieselbige in den gantzen Leib fortgetrieben, vnd desselbigen glieder alle in solchen affect mit einbracht.

Bey diesem strecken vnnd ziehen ist *ein grausamer vnleidlicher schmertz* *), welcher die Krancken deromassen martert vnnd quelet, dass sie elendiglich vnd laut ruffen vnd schreyen, dass man vor jamer nicht wol vmb sie sein kan, vnnd solch jamerlich geschrey in Dörffern wol vber das 8. oder 10. Hauss, oder im Felde gar weit hören muss, ruffen vnd begeren gemeynlich, dass man die zusammen gezogene glieder aufsdehnen vnnd strecken, oder aber die gespannete vnd verstarrete glieder wider krümmen

*) Dolorem etiam omnes nominant et describunt vehementissimum, ab reductis membris paullum remittentem, sed tempore, loco et vehementia mutabilem.

men wölle. Dann ſo ſolches geſchicht, duncket ſie, der ſchmertz werde gelindert. Vnnd nach dem die vrſach die Nerven rühret, duncket die Krancken, daſs es jhnen ſo kalt, wie eiſs kalt Waſſer, oder aber mit ſolcher hitz, als ob ſie es brenne, den Leib vberlauffen. Wie dañ auch deren viel zugleich *ein trefflich hitz* *) *vnd Feber* darneben ankompt.

Es kompt ſie auch *ſolch ziehen offtmals* ſo *ſchnell* **) *vnd vnverſehns* an, daſs etliche vber Tiſch, Meſſer oder Löffel, ſo ſie eben gefaſt gehabt, fallen laſſen, vnnd zu boden geſuncken, etliche aber an Pflügen im Felde, oder auch im Holtz darnieder gefallen, da ſie ſich doch zuvor gar nicht vbel befunden, noch ſich deſſen vermuthet gehabt. Viele, wenn ſie die ſchwacheit erſt ankompt, *vomiren ſehr hefftig*, meiſtlich *Wäſſerige ſchleim vnd zähe materien* ***), klagen aber doch nicht vber wehetagen im Leibe.

Solche

*) Calor vagus et mere ſpaſticus rarior (HERMANNI p. 11.) erat, hinc pulſus paruus, tardus, intermittens et praedebilis (TAVBE p. 100.), crebrior et aptior horror.

**) *Ad* amuſſim reſpondet maiorum experientiae WICHMANN et TAVBE (l. c. p. 108. ſeq. n. 7.)

***) Cardialgiam appellat WICHMANN (p. 7.) et HERMANNI (p. 11.), anxietatem praecordiorum et vomendi cupiditatem TAVBE (p. 100. et 106.), a vomitu humoris viſcidi malorum alleuationem.

Solche ſchwacheit, wann ſie in gliedern anfanget, bleibet ſie alſo ein zeitlang allein in den gliedern, vñ ſichtet ſonſten das Haupt nicht an, vnd dauert alſo 6. 8. oder 10. tage, vnd bey etlichen auch wol etliche Wochen, vnnd Monat. Wann aber in deſſen den Krancken nicht hülff geſchihet, ſo greifft es das Haupt auch an, vnnd *kompt* endlich zu, oder *auff ſolch kriblen vñ ziehen die ſchwere Kranckheit* oder Epilepſia *), mit ſehr hefftigem werffen, toben und ſchlagen, vnnd ſo bald ſie ſolchs haben, fühlen ſie alſsdann oder vernemmen nichts mehr, wiſſen auch von nichts, ſo ihn in deſſen begegnet; wie deren dann etliche ins fewr gefallen, vnnd elendiglich verbrennet, von welchem allen, wann ſie wieder zu ſich ſelbſten kommen, ſie doch gar uich gewuſt, oder gefület.

Auff ſolchen paroxiſmum *ligen* etliche 6. oder 8. ſtunde vnd lenger *für tod, ohne einige regung*, als in einem paroxiſmo apoplectico, daſs man deren etliche hat begraben wöllen, auch begraben hette, wañ ſie die ſchwacheit nicht abends ſpät ankommen were, vnd man ſie der nacht halben hette ohnbegraben ligen laſſen, welche doch hernacher ſich wider ermuntert, vnnd zu ſich ſelbſten kommen ſeind. Etliche bleiben gar *vnrichtig im*

A 3 *Haupt*

*) Epilepſiam maxime vidit in infantibus verminoſis Wichmann p. 16. in adultis rarius ac demum poſt ceteros motus conuulſiuos Taube p. 121. ſeq. ſemper iudicatam abactis vermibus vel papulis in cute efflorentibus.

Haupt *), erzeigen ſich aber doch mit vnderſcheidlichẽ affecten, dan diejenige, ſo pituitoſa cerebri diſpoſitione behafftet, werden gar in einem *tieffen ſchlaff* 1. 2. oder 3. tage ligendt behalten, Oder werden faſt amentes vnd *wahnwitzig* **), daſs ſie jhre diſcretion gar verlieren, vnnd die Speiſen, ſo ſie auſs hunger fordern, in koth ſtrewen vnd werffen, laſſen allen vberfluſs vñ vnflat des Leibes, ohn einige ſchew oder ſcham in die Stuben vnnd Gemach, dariñ ſie ſind, von ſich gehen, vnd legen jhre Kleider, oder was ſie kriegen, dariñ, vnd ſolchs bey einem je hefftiger als beim andern, nach dem die frigida cerebri intemperies, oder frigidi ac pituitoſi humoris copia groſs oder klein bey jnen, oder von gifftigem dampff alteriret iſt, vnd dieſe wahnwitz wehret auch biſsweilen 3. oder 4. tage, biſsweilen aber ſehr lang.

Seind ſie aber Melancholici, vnnd haben dicke melancholiſche dämpffe ins Haupt gefaſſet, ſo werden ſie forchtſam, *erſchrecken* ſehr *im ſchlaff* vnd wachen, wöllen gern allein ſein, vnd wañ ſie können, ſo entlauffen ſie nackend oder im Hembd ins Feldt, in Wälde, Holtz, oder offt auch ans Waſſer, vnd koñen von ſich ſelbſten nicht wider, ſondern, damit ſie nicht erfrieren, oder ins Waſſer

*) Haec mentis vitia etiam memorant WICHMANN p. 20. TAUBE p. 123. ſeq. HERMANNI p. 12. et HOFFMEYER p. 5. ab materia ſuperante vel conſenſu neruorum et affectione communis ſentiendi inſtrumenti oriunda.

Waffer kommen, mufs man fie fuchen; und mit fondern liften befchleichen vnnd wider zu haufs bringen.

Welche aber biliofi, vnd fcharff hitzig vnd verbrand geblüt vnnd dergleichen dünfte ins Haupt kriegen, die werden gantz vngedultig vnd *vol zorns*, fchlagen vmb fich, bilden jnen etwan ein Perfon vor, fo fie vor, fo fie vor ein Thier oder Teuffel anfehen, werden deren gar gehäffig, fluchen vnnd zürnen fehr vbel, wie dann etliche jhre Eltern oder Gefchwifter alfo zu wohn gefaft, die gar nicht leiden können, fondern gefchlagen, vnnd verfolget, bifs fie jhnen entweichen müffen. Vnnd feind viel *mit* folcher *vnfinnigkeit* dermaffen hefftig behafftet gewefen, dafs man fie binden müffen, ehe dann fie geftorben feind.

Was aber vnder denen vor folcher fchwacheit wol gefchaffen, vn̄ gut temperirt geblüt gehabl, die werden zwar auch irr im Haupt, jedoch nicht alfo vnfreundlich, fondern *lachen* *) vnnd phantafiren mit leidlichen vnd dergleichen reden vnd geberden.

Vnd ob wol folche wahnwitz gemeinlich alle Krancken, nach der Epilepfia oder fchweren not ankompt, jedoch, fo werden deren auch etlich wenige alfo jrr, ehe dan̄

*) Talem cafum etiam narrat Hoffmeyer p. 5, ex fympathiae lege quam maxime explicandum.

dañ sie Epileptici, oder mit solcher schweren noth behafftet.

Diese *vnrichtigkeit im Haupt*, wehret vnd *dauert* bey etlichen 3. 4. *oder mehr tage*, bey etlichen aber *sehr lange*. Wann sie aber schon vom paroxismo erlediget vnd wider zu sich selber kommen, so gehen vnd seynd sie, als wann sie truncken weren, heben die Schenckel hoch auff, vnnd setzen sie thöricht zum gang, vnnd wissen nicht, was sie in wehrender vnrichtigkeit gethan haben, klagen aber doch gar vber keine schmertzen oder wehtagen, so sie im Haupt haben, oder gehabt. Nichts destoweniger aber weichet solche vnrichtigkeit selten ohne gestanck, oder schaden, sondern *lässet* bissweilen *ein ohren sausen hindersich*, vnd machet sie gar *harthörig*, bissweilen *verdunckelt* es jnen *das gesicht*, bissweilen werden sie *zugleich vbelhörend vnd vbelsehend*, Den mehrertheil auch verderbt diss werck so gar, dass sie keines glieds mehr mechtig seynd, sondern werden gantz contract, vnd man muss sie speisen vnd ässen, wie die junge Kinder.

Wann der paroxismus fürüber ist, so kriegen sie fast alle miteinander einen solchen *greulichen hunger*, auch hitzige *gelüsten*, zu mancherley vnderscheidlichen Speisen, dass sie nit wol zuersettigē seynd, vnd so man jhnen gnug gibt, essen sie ein vngläubliche Speiss, vnnd klagen doch gar nicht, dass solche Speiss jhnen im geringsten wehe thue, oder beschwerlich seye.

Wann

Wann auch die ſchwacheit ein weil gedauert, ſo kriegen ſie faſt alle hefftige *Bauchflüſſe* *), vnnd dieſe Bauchflüſſe wehren ſo lange, als die ſchwacheit dauert, vnnd je weniger ſie zuleben oder zueſſen haben, je hefftiger iſt der Bauchfluſs, im Anfang aber haben ſie den Bauchfluſs nicht bald.

In gleichem auch ſo *ſchwellen* **) mit zeit der wehrenden ſchwacheit, faſt bey allen *die Hände vnd Füſſe*, vnd lauffen etwas auff, vnd viele vnder jhnen kriegen *an den Fingern der Hände vnd Füſſe groſſe Waſſerblaſſen* ***) vnnd wann ſie die aufſtechen, ſo laufft viel waſſers lange durch die Finger herauſs, davon aber doch der morbus nicht vergehet. Von ſchwitzen aber vernim̄t man ſonders nicht bey jhnen, wie-

*) Talia ventris profluuia, ſed fere ſymptomatica incidiſſe proditum reliquit HERMANNI p. 18 ſub initio tantum ſalubria ſcribit TAVBE p. 156. crebrior erat tranſitus in tabem ib. §. 19. p. 126.

**) Neque hoc oedema manuum et pedum, imo ipſam anaſarcam ignorant inter recentiores medicos WICHMANN p. 21. et TAVBE §. 18. p. 125. certiſſimum cachexiae vel debilitatis ab diſtentione neruorum reſiduae ſignum.

***) Veſicas ſanioſas ſemel obſeruauit WICHMANN §. 4. p. 24. ſaepius TAVBE p. 129. ad digitos, raro ad genua et ſuras, ſaniem flauam et fetidam plorantes, rodentes, ſerpentes, tardius ſaneſcentes, nunquam criticas, rariſſime omnium elephantiaſin, minime ſcabiem, at vero gangraenam ſiccam TISSOT l. c. cadauera nigra et teterrimum odorem ſpirantia TAVBE l. cit. p. 6.

wiewol auch die wenigsten so biss noch schwach seynd so viel Kleider haben, damit sie sich des frostes erwehren, der an vnd decken zugeschweigen, damit sie den schweiss fördern möchten.

Von Prognosticis.

Das III. Capitel.

Dieweil biss anhero die arme Leuth, vneracht sie die empiricos an allen orten ersucht, so gar kein hülff oder rath dargegen bekommen, So seynd die Leuthe in solchen wahn vnd persuasion gerathen, dass sie ins gemein davor halten, dass, wer solche schwacheit ein mahl kriege, derselbig deren nimmermehr wider gantz erlediget werde, sondern die tage seines lebens sich damit martern müsse, biss sie ihn gar verderbet, vnd endlich zum tode abgefertigt, welcher wahn dann durch die tägliche exempel so viel mehr vnder jnen ist bestercket worden.

Dann alle die, bey welchen *die schwere not* ist *darzu geschlagen* *), haben dabevor die tage jhres lebens von derselbigen etwas behalten, vnd je vber kurtz damit wider angegriffen worden.

*) Haec quidem ex mutua conuulsionum et epilepsiae natura reliquaque propensione partium ad eandem affectionem redintegrandam, superaccedente caussa occasionali, facile colligitur.

Sed de his ſatis. Redeundum eſt ad id, quod muneris ratio poſtulat, vt producamus optimum Candidatum ex ſcholaſtico puluere in publicum, e ſubſelliis in cathedram. Qui donec apud nos commoratus eſt ſtudiorum cauſſa, ita vixit, vt multis exemplo eſſe poſſet, ea fuit modeſtia morumque moderatione, vt integer vitae ſceleriſque purus eſſe videretur, eam adhibuit diligentiam in addiſcenda medicina, vt eius eum nunquam poeniteret. Audiamus ipſum vitae ſuae curſum deſcribentem!

Ego NICOLAVS BERNARDVS HEROLD, *natus ſum Reualiae anno huius ſaeculi ſexageſimo octauo calendis Maii. Patrem veneror* IACOBVM MARTINVM, *in Gymnaſio Reualienſi olim Profeſſorem, nunc inter coelites triumphantem, matrem vero* ANNAM ELISABETHAM *e familia* NOTHBECKIANA. *Optimi parentes omnem adhibuerunt curam, vt in primis religionis lineis rite inſtruerer. Patre vero Petropolin vocato, vbi ad eadem S.* PETRI *vices verbi diuini miniſtri ſubiit, paedagogium Petropolitanum, quod a S.* PETRO *nomen gerit, frequentari coepi, ibidemquem in lingua Roſſica, Gallica, Hiſtoria et Geographia ſedulo inſtructus fui. Praecipue hic Profeſſorum,* BOEBERI *et* BAVSII, *induſtriam in me collocatam laudare debeo. Anno huius ſaeculi octogeſimo tertio Reualiam me contuli, et*

in Gymnasio, quod ibidem floret, a viris celeberrimis, WEHRMANN, HOERSCHELMANN, GEHE *et* REVTLINGER, *in Graecis, Latinis, Mathematicis et Historicis sedulo instructus sum. Anno octogesimo septimo Berolinum profectus sum, ibique Virum* PERILLVSTREM MAYER *in botanicis et physiologicis, materia medica, pathologica et physia habui dexterrimum praeceptorem. Tottantaque sunt huius viri* PERILLVSTRIS *in me collocata beneficia, vt et eorundem memoria, et eius benignitas nunquam ex animo possit excidere.* EXCELL. WALTHER *anatomen, artem obstetriciam et physiologiam me docuit, et sub eius auspiciis cadauera humana dissecui. In pathologicis, nec non osteologicis* EXCELL. KNAPE *me instruxit,* EXCELL. MVRSINNA, *regis Borussorum chirurgus primarius, chirurgiam manualem et artem obstetriciam me docuit, et sub eius auspiciis quoque in operationibus chirurgicis ex cadauerum sectione, nec non in praxi obstetricia me exercui. Virum* PERILL. FRITZ *morbos venereos explicantem audiui.* EXPER. D. HERMBSTAEDT, *Fautor et Patronus summopere colendus, in Pharmacia et Chemia praeceptor mihi fuit.*

Anno huius saeculi octogesimo nono Ienam me contuli, et ibidem ab ILLVSTRI *et* EXCELLENTISSIMO NICOLAI, *tunc temporis fasces academiae tenente, in numerum ciuium academicorum sum receptus. In Logicis* ILL. VLRICH, *in mathematicis vero Generos.*

rof. de Gerstenberg *vſus ſum praeceptoribus. Pathologiam generalem et ſpecialem, item medicinam forenſem* Ill. Nicolai *me docuit. Pathologiae, therapiae generalis et ſpecialis, nec non Semiotices et* Celsi *explicationem* Perill. Grvnero *debeo.* Ill. Loder *in anatomia et vtraque chirurgia me erudiuit.* Ill. Starck *artem obſtetriciam me docuit, et ſub eius auſpiciis collegio clinico medico-chirurgico ducali aegrotorum lectos per integrum et dimidium annum interfui.* Exper. Bretschneider *materiam medicam, artem formulas medicinales conſcibendi, hiſtoriam et curationem morborum venereorum mihi explicauit, nec non exercitationes examinatorias mecum habuit. Omnibus hiſce praeceptoribus et fautoribus maximas, quas poſſum, ago habeoque gratias.*

Nuper fecit, quod candidatorum eſſe maiores noſtri voluerunt. Decurſo ſtadio, examen rite dextreque ſubiit, collegio noſtro abunde ſatisfecit, et dignus prae ceteris viſus eſt, cui via ad cathedram pateret, neque deeſſent amplius, quos medicina dat, honores. His conſequendis dictus eſt dies iv. Aprilis. Iubemur more veteri vestram praeſentiam et frequentiam omni, qua decet, obſeruantia rogare, Prorector Academiae Magnifice, S. R. I. Comites Illvstrissimi, Patres Conscripti, Professores Excellentissimi, Doctores Experientissimi,

SIMI, GENEROSISSIMI et NOBILISSIMI COMMILITONES, et ſi qui ritus illos, quatenus perantiqui ſunt, nec abhorrent, nec ſpernunt. Hoc enim honoris documentum CL. CANDIDATVM maximi facturum ſperamus atque confidimus. P. P. Sub Sigillo Facultatis medicae a. d. II. Aprilis CIↃIↃCCLXXXXIII.

